strapex

Fleje de plástico para embalar

Polipropileno (PP) + Polyéster (PET)



Flejes impresas y especiales

La ventaja Strapex
Fleje, flejadoras manuales/maquinas y servicio

El fleje adecuado

Una amplia gama de flejes de plástico: Polipropileno (PP) o Poliéster (PET), con sus diferentes características, aseguran la óptima combinación entre máquina y fleje.

La flejadora o máquina adecuada

Las aplicaciones para el flejado manual son muy variadas – tanto como la gama Strapex. Pudiéndose elegir entre diversos sistemas, desde un tensor/tenaza manual hasta las plantas automáticas.

Venta y servicio en todo el mundo

Nuestros especialistas les ayudaran a elegir la solución más conveniente y pondrán a su disposición las piezas de recambio y servicio necesario.



Fabricación particular



Calidad
Cintas de alta calidad, enrolladas cuidadosamente, bien atadas y empacadas en cajas

Cintas angostas de Polipropileno PP



Cintas de Polipropileno PP



Cintas de alta resistencia de Poliéster PET

¡Sobran razones para preferir flejes Strapex para embalar!

PP (Polipropileno)

- Para paquetes ligeros hasta aprox. 30 kg
- Para **paquetes, bultos sueltos** así como para **diarios y revistas**
- Como **protección antirrobo** para productos valiosos
- Para **seguridad de transporte** de productos delicados
- **Para flejados manuales o mecánicos**
- **Resistente a los cambios de temperatura** desde –18°C hasta +50°C*
- **La solución económica** para la seguridad general en logística y transporte de bienes

PET (Poliéster)

- Para **seguridad de transporte** de bienes de todo tipo sobre paletas
- Gracias a su **resistencia a la acción de los rayos ultravioleta** pueden emplearse para almacenar productos a la intemperie
- **Resistente contra**
  - **esfuerzos derivados del manejo y transporte,** como sacudidas, etc.
  - **influencias climáticas** como humedad o cambios de temperatura desde –30°C hasta +80°C* (encogimiento o dilatación de los empaques)
- **Para flejado manual o mecánico**
- **La gran alternativa del flejado en acero:**
  - **Ahorro en los costes**
  - Menores daños a los objetos a empacar (superficies, orillas)
  - Menor peligro de lesiones al cortar el fleje
  - Mayor facilidad de manejo de los rollos de fleje





* Valores estándar de tipo, los cuales pueden variar según las aplicaciones, productos e influencias climatológicas. Consulte usted a nuestro cuerpo de especialistas para ramas industriales particulares.

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network

www.strapex.com

07.2018 Subject to modification